

Å 1869 den 23 September inställde sig under tecken med biträde af Hårods domaren J. Swarcus: Öf-
 sta af Nämnden emman Anders Andersson i
 Justa ns Soldatörpet för roten No 67 Häl-
 lunda. Tibble faken, för att i enlighet med
 Kongl Majts Befallningshafvandes förordande
 af den 21 nästlidne Augusti dera för att åg-
 närande vore ej mindre Kompanibudet Fan-
 junkaren J. Wederén in afven Rotehävarne
 Inspektoren C. M. Löf å Wälby, Gemnasium-
 re C. Carlsson, Hälunda og A. Alustrom:
 Svarsta. Förattningen företogs och fortgick följ-
 ande ordning.

1) Stugbyggnaden. Som denna vid undersökning
 under förklaring befunns så gammal og förfallen, att
 den behöfde nybyggas, uppgjordes dertill följande
 Rotens förslag, og tillädes rotens emman, att byggn-
 aden skulle uppföras till de dimensioner og på-
 det sätt, som om Soldatens finnes föreskrifvet
 Stenpöten minst 12 aln höj beaktades till - 20
 Få stugans uppförande ägna
 80 ^{1/2} timmer med transport å 7: 50 — 980
 Uppställninga ————— 150
 Till golv, panel og lister
 3 tofter plank ————— å 8 — 24
 4 bräder ————— å 5 — 20
 700 spik ————— å 40 — 2 80

Transport 496 400

Auslyse
 reparation
 Ant

	Fr	496 90
Bygning 2 1/2 dagsvæker	à 4	8
Arbejdet 24 dagsvæker	à 1.50	36
3 forstærkelser, deres 1 forstærker i hovedrummet for kunne oppeas, uilade og med det tilbehør	à 9	27
3 dører med karmar, gængjorn blis og 2 klunker		9
<u>Muren</u>		
1500 tegel	à 40	60
5 1/2 Kalk	à 1.50	7.50
Sand og lera		6
Opførelse af muren jævte 2 spjæn i formar		27
<u>Tak</u>		
2 kubikfarnar spillet	à 12	24
8 tofter laikt	à 1.50	12
500 spik	à 40	2
5000 takspik	à 70	5 60
Kup, vindskiver og fotbræden		
2 tofter		10
200 spik tretum	à 30	60
12 dagsvæker		18
Ridfarving og tjærestyking		10

753 50

2 Takhuset

Kompaniombudet opkade, at aføre dette skace ombygges, men som endret en lida deres var billigt, og så go forræmningerne i liden med notegædder, at det skæpligen kunde repareres, hvorved Kompaniombudet anførte for reservation

Stenpoten Lidas for _____ 1 00

at liden liden for de 20 uderetaber

Franspat 1 50 753 50